



# Oiseaux-Nature

La scierie d'Avin  
88220 XERTIGNY

Publication : Le Troglo, la revue qui aime la vie

Email: [oiseauxnature@free.fr](mailto:oiseauxnature@free.fr)

**A l'attention de Monsieur le Maire,  
des conseillers municipaux et  
des Services Techniques.**

*Suite à ce même appel en 2013 et 2014, plusieurs communes ont adopté le fauchage tardif et gagné plusieurs milliers d'euros par la même occasion. Pourquoi pas vous cette année ?*

Dans le monde entier, l'érosion de la biodiversité est devenue une préoccupation majeure, car toutes les familles de la faune et de la flore s'appauvrissent de plus en plus vite.

Faut-il se résigner ? Sûrement pas!

Même à l'échelon local, il existe des méthodes simples à appliquer, et qui néanmoins s'avèrent très efficaces pour préserver la flore et la petite faune de nos campagnes.

Le **Fauchage tardif** des talus et des fossés de nos routes fait partie de ces moyens. Certaines espèces menacées (plusieurs papillons diurnes par exemple) sont encore présentes sur le territoire dont vous êtes responsables.

C'est une chance. C'est pourquoi nous sommes convaincus que, **grâce à vous**, nous pourrons appliquer le **fauchage tardif** dans votre commune et conserver ces espèces dans notre patrimoine local.

## **Fauchage tardif des bords de routes : un bon plan pour la nature.**

Le long des voies communales, dans les talus et les fossés, vivent de nombreuses espèces animales et végétales, dont certaines en forte régression (bourdons, abeilles mellifères et solitaires, nombreux papillons souvent menacés...).

## **Faucher plus tard en saison offre bien des avantages :**

- Les plantes ont le temps d'atteindre leur maturité. En fleurissant, elles produisent du nectar et du pollen, nourritures vitales pour les insectes pollinisateurs.



# Oiseaux-Nature

La scierie d'Avin  
88220 XERTIGNY

Publication : Le Troglo, la revue qui aime la vie

- La biodiversité végétale naturelle est préservée, car des dizaines d'espèces peuvent produire des graines. Les bords de routes se parent ainsi de multiples couleurs.
- Certains oiseaux (pouillot véloce, bruant jaune...) nichent à même le sol ou à très faible hauteur. Leurs nichées seront épargnées. Seront épargnés également les petits mammifères (hérissons, musaraignes...) les lézards, les orvets...
- Avec un unique passage en automne cette méthode peut permettre de réaliser des économies non négligeables sur les coûts de fonctionnement et d'entretien du matériel.

Afin de préserver les plantes sauvages et la petite faune des bords de routes, le **Conseil Général** applique déjà le fauchage tardif ou « raisonné » le long des voies départementales. Certaines communes vosgiennes ont également adopté cette pratique.

## Comment procéder ?

Faucher les bords de routes, talus et fossés, tard dans la saison, c'est à dire **pas avant début septembre**.

Bien entendu, aux intersections et dans les virages, là où la visibilité pourrait être diminuée, le fauchage aura lieu comme avant.

Il n'est pas recommandé de faucher les talus trop haut, surtout en l'absence de ligneux colonisateurs. On épargne ainsi certains sous arbrisseaux intéressants pour les insectes et la beauté des bords de routes (myrtilles, airelles, callunes...).

Il est inutile d'intervenir tous les ans le long des voies très peu fréquentées (petites routes de montagne ou forestières). Un fauchage automnal tous les 2 ou 3 ans suffit le plus souvent à contrarier l'installation des plantes ligneuses sur le bord de la voie.

Cette méthode écologique et économique présente bien des avantages et sera encouragée dans toutes les communes vosgiennes.

Nous sommes convaincus qu'elle sera appliquée chez vous et nous vous en remercions par avance.

## L'association Oiseaux-Nature